

קטלוג  
חומי תפירה

WEGOSUTURES

MYD  
DENTAL

שיווק מוצרים דנטליים

# WEGOSUTURES



## חוטים נספגים

### WEGO PGA

מותג מקביל: Assucryl (Assut) Polysyn (Look)

הרכב כימי: פוליאמיד 6-6

תכונה מרכזית: נספג

מבנה החוט: חוט שזור

עמידות חוזק הקשר:

לאחר 14 ימים נשארים 75%

לאחר 21 ימים נשארים 40%

### WEGO RPGLA

מותג מקביל: Vicryl Rapid™ Ethicon

הרכב כימי: פולי (גוליקוליד-קו-לקטיד) (90/10)

תכונה מרכזית: נספג

מבנה החוט: חוט שזור

עמידות חוזק הקשר:

לאחר 7 ימים נשארים 55%

לאחר 14 ימים נשארים 20%

לאחר 21 ימים נשארים 5%

### WEGO PGLA

מותג מקביל: Vicryl® (Ethicon)

הרכב כימי: פולי (גוליקוליד-קו-לקטיד) (90/10)

תכונה מרכזית: נספג

מבנה החוט: חוט שזור

עמידות חוזק הקשר:

לאחר 14 ימים נשארים 75%

לאחר 21 ימים נשארים 40%

לאחר 28 ימים נשארים 20%

### WEGO PGCL

מותג מקביל:

Glycolon™, Resorba®  
Monocryl® (Ethicon)

מבנה החוט: חד סיבי

עמידות חוזק הקשר:

לאחר 7 ימים נשארים 65%

לאחר 14 ימים נשארים 40%

הרכב כימי: פולי (גליקוליד-קו-פרולקטון) (PGA-PCL)

תכונה מרכזית: נספג

## חוטים לא נספגים

### WEGO SILK

הרכב כימי: משי טבעי

תכונה מרכזית: לא נספג

מבנה החוט: רב סיבי

מידות: USP 5-10

עמידות חוזק הקשר: עמיד לשנתיים

### WEGO NYLON

הרכב כימי: פוליאמיד 6-6

תכונה מרכזית: לא נספג

מבנה החוט: עשוי מקשה אחת

מידות: USP 5-10

עמידות חוזק הקשר: יורדת ב-15-20% לשנה

### WEGO PTFE

הרכב כימי: Polytetrafluoroethylene 100%

תכונה מרכזית: לא נספג

מבנה החוט: חד סיבי

מידות: USP 2-10

עמידות חוזק הקשר: לתקופה ארוכה

מותג מקביל  
Vicryl®

# PGLA - חוט נספג

חומר: Poly (glycolide-co-lactide) (90/10)

PGLA המוכר גם בשם Vicryl הוא תפר נספג, סינתטי, קלוע. באמצעות ספיגת המים מהגוף, החוט עובר דגרדציה וכך מאפשר לאבד מכוח המתיחות שלו: לאחר 14 ימים נשאר חוזק מתיחה של 75%, לאחר 21 ימים נשאר 40% ולאחר 28 ימים 20%.

ל-PGLA ציפוי מיוחד המאפשר מעבר חלק ברקמות במינימום חיכוך. קשירתו קלה ומאובטחת. המאפיינים של PGLA הופכים אותו לאידיאלי למגוון רחב של יישומים כאשר יש צורך בתפר סינתטי נספג המאופיין בתגובה מינימלית של הרקמות.

## אינדיקציות

- לסגירת הפלאפ לאחר עקירות שיני בינה
- תפירה של שריר
- תפירה פנימית של רקמות
- תפרים במקוזה
- עקירות עם וללא שימורי רכס
- עקירות שיני בינה



הערות	מס' יח'	תאור מוצר	מק"ט
תפר סגול בהיר	12 יח'	חוט תפירה PGLA נמס 3/0 מחט 16 אורך 75 ס"מ	FOO-A3F163-75
תפר נטול צבע	12 יח'	חוט תפירה PGLA נמס 3/0, מחט 16 אורך 45 ס"מ	FOO-A3F163U-45
תפר נטול צבע	12 יח'	חוט תפירה PGLA נמס 3/0, מחט 26 אורך 75 ס"מ	FOO-A33263U-75
תפר סגול בהיר	12 יח'	חוט תפירה PGLA נמס 4/0, מחט 19 אורך 45 ס"מ	FOO-A43193-45
תפר נטול צבע	12 יח'	חוט תפירה PGLA נמס 5/0, מחט 11 אורך 45 ס"מ	FOO-A56113U-45





# PGLA RAPID - חוט נספג

חומר: (Poly (glycolide-colactide (90/10)

PGLA RAPID המוכר גם בשם Vicryl Rapid הוא תפר נספג, סינתטי, קלוע. באמצעות ספיגת המים מהגוף, החוט עובר דגרדציה וכך מאפשר לאבד מכוח המתיחות שלו : לאחר 7 ימים נשאר חוזק מתיחה של 55%, לאחר 14 ימים נשאר 20% ולאחר 21 ימים 5%.

ל- PGLA RAPID ציפוי מיוחד המאפשר מעבר חלק ברקמות במינימום חיכוך. קשירתו קלה ומאובטחת. המאפיינים של PGLA RAPID הופכים אותו לאידיאלי למגוון רחב של יישומים כאשר יש צורך בתפר סינתטי נספג שמאופיין בתגובה מינימלית של הרקמות.

## אינדיקציות

- לסגירת הפלאפ לאחר עקירות שיני בינה
- תפירה של שריר
- תפירה פנימית של רקמות
- תפרים במוקוזה
- עקירות ללא שימור רכס
- עקירות שיני בינה

מק"ט	תאור מוצר	מס' יח'	הערות
FOO-J36193-75	חוט תפירה PGLA RAPID נמס 3/0, מחט 19 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-J33263-75	חוט תפירה PGLA RAPID נמס 3/0, מחט 26 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-J46193-75	חוט תפירה PGLA RAPID נמס 4/0, מחט 19 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-J53113-45	חוט תפירה PGLA RAPID נמס 5/0, מחט 11 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-J56133-75	חוט תפירה PGLA RAPID נמס 5/0, מחט 13 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע



# PGA - חוט נספג



## חומר: Polyglycolic acid 100%

מולטיפילמנטי, נספג, בעל בטיחות קשר נמוכה יחסית. נספג ע"י הידרוליזה (ולא ע"י פאנציוטוזה). הספיגה מואצת בסביבה בסיסית. באמצעות ספיגת המים מהגוף, החוט עובר דגרדציה וכך מאפשר לאבד מכוח המתיחות שלו: לאחר 14 ימים נשאר חוזק מתיחה של 75%, לאחר 21 ימים נשאר 40%.

### אינדיקציות

- תפירת ממברנה לפריאוסט
- תפירת רקמה רכה
- הארכות כותרת
- תפרים במקוזה
- עקירות עם וללא שימור רכס
- עקירות שיני בינה



מק"ט	תאור מוצר	מס' יח'	הערות
FOO-G33193-75	חוט תפירה PGA נמס 3/0, מחט 19 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO-G43193-75	חוט תפירה PGA נמס 4/0, מחט 19 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO-G53173U-75	חוט תפירה PGA נמס 5/0, מחט 17 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-G63153-75	חוט תפירה PGA נמס 6/0, מחט 15 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע





# MONOCRYL PGCL - חוט נספג

חומר: פולימר העשוי מחומצה פוליגליקולית וקפרולקטון (PCL-PGA)

באמצעות ספיגת המים מהגוף, החוט עובר דגדרציה באמצעות הידרוליזה. כך, אחרי 7 ימים נשאר חוזק מתיחה 65%, לאחר 14 ימים נשאר חוזק מתיחה של 40%. החוט הוא מונופילמנט - עשוי מסיב בודד. קצב הדגדרציה שלו קצר משמעותית בהשוואה לחוטים העשויים PGA/PGLA (חוט ויקריל), בזכות היחס בין החומצה הפוליגליקולית לקפרולקטון המרכיבים אותו. מאפייני המתיחות המצוינים של החוט יחד עם פני השטח החלקים מאפשרים מעבר גמיש וללא התנגדות דרך הרקמה וכך מתאפשרת שמירה על מבנה הרקמות.

- פותח במיוחד לאינדיקציות של טווח ריפוי קצר - ספיגה מהירה
- גמישות רבה ומאפייני קשירה יוצאי דופן - קשר מאובטח ואמין
- ביוקומפטבילי

## אינדיקציות

- תפירה של חתכים ברקמה רכה
- תפירה לאחר פתיחת פלאפ להשתלה/ אוגמנטציה
- תפר עם כחות לכידה של פלאק
- תפר עם כחות תגובה דלקתית של רקמות
- תפרים במקוזה
- עקירות ללא שימור רכס
- עקירות שיני בינה

מק"ט	תאור מוצר	מס' יח'	הערות
FOO-Q43183V-70	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 4/0, מחט 18 3/8, אורך 70 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO12-Q43163-45	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 4/0, מחט 16 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-Q43133V-45	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 4/0, מחט 13 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO-Q53113V-45	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 5/0, מחט 11 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO-Q53133V-70	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 5/0, מחט 13 3/8, אורך 70 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO-Q53163V-70	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 5/0, מחט 16 3/8, אורך 70 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO12-Q53163-45	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 5/0, מחט 16 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO-Q63113V-45	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 6/0, מחט 11 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO-Q63133V-45	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 6/0, מחט 13 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר




# SILK - חוט שאינו נספג

## חומר: משי טבעי

מאבד חוזק בהדרגה. זול וקל לשימוש, אך חלש ובעל בטיחות קשר נמוכה. כמו כן גורם לתגובה רקמתית ומעלה את הסיכון להתפתחות תהליך אינפקטיבי.

השימוש בתפר זה אינו מומלץ בחולים עם רגישות ידועה או אלרגיות למשי. בשל אובדן הדרגתי של חוזק המתיחה שעלול להתרחש לאורך תקופות ממושכות *in vivo*, אין להשתמש בתפר משי כאשר יש צורך בשימור קבוע של חוזק המתיחה.



## אינדיקציות

— עקירות פשוטות

— תפירה של חתכים קלים

מק"ט	תאור מוצר	מס' יח'	הערות
FOO-S33183-45	חוט תפירה משי 3/0, מחט 18 RC 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר שחור
FOO-S33193-45	חוט תפירה משי 3/0, מחט 19 RC 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר שחור
FOO-S33262-45	חוט תפירה משי 3/0, מחט 26 RC 1/2, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר שחור
FOO-S43162-45	חוט תפירה משי 4/0, מחט 16 RC 1/2, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר שחור
FOO-S43172-75	חוט תפירה משי 4/0, מחט 17 RC 1/2, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר שחור
FOO-S43193-45	חוט תפירה משי 4/0, מחט 19 RC 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר שחור
FOO-S43173-75	חוט תפירה משי 4/0, מחט 17 RC 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר שחור
FOO-S53153-75	חוט תפירה משי 5/0, מחט 15 RC 3/8, אורך 75 ס"מ	13 יח'	תפר שחור




# NYLON - חוט שאינו נספג

חומר: פוליאימיד 6 ו-6.6 וקפרולקטון

מונופילמנט. אינרטי ולא קפילרי. נחשב בעל חוזק בינוני.  
אינו גורם לדלקות סביבו ואינו משתתף בזיהומים.  
אינו צובר רובד. קצוות החוט חדים ועלולים לשרוט.

בשל אובדן הדרגתי של חוזק המתיחה, שעלול להתרחש לאורך תקופות ממושכות *in vivo*, אין להשתמש בתפר NYLON במקום בו נדרשת שמירה קבועה של חוזק מתיחה. לחוט זה יש "זיכרון" חזק לעומת רוב החוטים ויש להקפיד מאד על הידוק הלולאות של הקשר ולבצע מספר קשרים רב.



## אינדיקציות

- סגירה של רקמה רכה
- כיסוי רצסיות
- סגירת מתלית

מק"ט	תאור מוצר	מס' יח'	הערות
FOO-N33193-75	חוט תפירה ניילון 3/0, מחט 19 RC 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר כחול
FOO-N43193-45	חוט תפירה ניילון 4/0, מחט 19 RC 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר כחול
FOO-N43193B-75	חוט תפירה ניילון 4/0, מחט 19 RC 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר שחור
FOO-N53193-75	חוט תפירה ניילון 5/0, מחט 19 RC 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר כחול






# PTFE - חוט שאינו נספג

חומר: עשוי מפוליטטראפלואורואתילן (PTFE)

חוט PTFE (טפלון) הוא תכר אינרטי לא נספג, חלק במיוחד וניתן לקשור אותו בחוזקה.

רכות החוט הופכת אותו לאידיאלי לנוחות המטופל. לחומר יש חיכוך נמוך מאוד, הוא גולש בקלות דרך הרקמה בהשוואה לחומרים אחרים, ובכך מונע את הפגיעה ברקמות. תכונה זו, יחד עם מבנה מונופילמנט, מונעת אפשרות של הצטברות פלאק (חיידיקים) לאתר הניתוח. PTFE הוא תכר אידיאלי להשתלות ואוגמנטציות.



## אינדיקציות

- אוגמנטציות והשתלות
- CONTINUOUS LOCK
- שימור מכתשית

מק"ט	תאור מוצר	מס' יח'	הערות
FOO-Z33163-45	חוט תפירה טפלון 3/0, מחט 16 RC 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תכר נטול צבע
FOO-Z43163-45	חוט תפירה טפלון 4/0, מחט 16 RC 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תכר נטול צבע
FOO-Z43193-45	חוט תפירה טפלון 4/0, מחט 19 RC 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תכר נטול צבע
FOO-Z53133-45	חוט תפירה טפלון 5/0, מחט 13 RC 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תכר נטול צבע






מק"ט	תאור מוצר	מס' יח'	הערות
FOO-A3F163-75	חוט תפירה PGLA נמס 3/0 מחט 16 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO-A3F163U-45	חוט תפירה PGLA נמס 3/0, מחט 16 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-A33263U-75	חוט תפירה PGLA נמס 3/0, מחט 26 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-A43193-45	חוט תפירה PGLA נמס 4/0, מחט 19 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO-A56113U-45	חוט תפירה PGLA נמס 5/0, מחט 11 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-J36193-75	חוט תפירה PGLA RAPID נמס 3/0, מחט 19 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-J33263-75	חוט תפירה PGLA RAPID נמס 3/0, מחט 26 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-J46193-75	חוט תפירה PGLA RAPID נמס 4/0, מחט 19 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-J53113-45	חוט תפירה PGLA RAPID נמס 5/0, מחט 11 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-J56133-75	חוט תפירה PGLA RAPID נמס 5/0, מחט 13 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-G33193-75	חוט תפירה PGA נמס 3/0, מחט 19 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO-G43193-75	חוט תפירה PGA נמס 4/0, מחט 19 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO-G53173U-75	חוט תפירה PGA נמס 5/0, מחט 17 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-G63153-75	חוט תפירה PGA נמס 6/0, מחט 15 3/8, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-Q43183V-70	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 4/0, מחט 18 3/8, אורך 70 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO12-Q43163-45	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 4/0, מחט 16 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-Q43133V-45	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 4/0, מחט 13 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO-Q53113V-45	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 5/0, מחט 11 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO-Q53133V-70	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 5/0, מחט 13 3/8, אורך 70 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO-Q53163V-70	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 5/0, מחט 16 3/8, אורך 70 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO12-Q53163-45	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 5/0, מחט 16 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO-Q63113V-45	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 6/0, מחט 11 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO-Q63133V-45	חוט תפירה PGCL נמס מונוקריל 6/0, מחט 13 3/8, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר סגול בהיר
FOO-S33183-45	חוט תפירה משי 3/0, מחט 18 3/8, RC, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר שחור
FOO-S33193-45	חוט תפירה משי 3/0, מחט 19 3/8, RC, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר שחור
FOO-S33262-45	חוט תפירה משי 3/0, מחט 26 1/2, RC, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר שחור
FOO-S43162-45	חוט תפירה משי 4/0, מחט 16 1/2, RC, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר שחור
FOO-S43172-75	חוט תפירה משי 4/0, מחט 17 1/2, RC, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר שחור
FOO-S43193-45	חוט תפירה משי 4/0, מחט 19 3/8, RC, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר שחור
FOO-S43173-75	חוט תפירה משי 4/0, מחט 17 3/8, RC, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר שחור
FOO-S53153-75	חוט תפירה משי 5/0, מחט 15 3/8, RC, אורך 75 ס"מ	13 יח'	תפר שחור
FOO-N33193-75	חוט תפירה ניילון 3/0, מחט 19 3/8, RC, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר כחול
FOO-N43193-45	חוט תפירה ניילון 4/0, מחט 19 3/8, RC, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר כחול
FOO-N43193B-75	חוט תפירה ניילון 4/0, מחט 19 3/8, RC, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר שחור
FOO-N53193-75	חוט תפירה ניילון 5/0, מחט 19 3/8, RC, אורך 75 ס"מ	12 יח'	תפר כחול
FOO-Z33163-45	חוט תפירה טפלון 3/0, מחט 16 3/8, RC, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-Z43163-45	חוט תפירה טפלון 4/0, מחט 16 3/8, RC, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-Z43193-45	חוט תפירה טפלון 4/0, מחט 19 3/8, RC, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע
FOO-Z53133-45	חוט תפירה טפלון 5/0, מחט 13 3/8, RC, אורך 45 ס"מ	12 יח'	תפר נטול צבע

# סילון מים דיגיטלי נייד

טכנולוגיית ניקוי דנטלי אולטימטיבית עובד בכל הזוויות

מומלץ ע"י רופאי השיניים בישראל ובעולם  
אחרי שיקום קבוע וזמני.

- סילון מים חשמלי נייד בעל 4 מצבים:  
עדין, בינוני, חזק, פולסים
- צג דיגיטלי מרשים
- מסייע במניעת עששת
- מסייע בניקוי יסודי של כתרים, שתלים  
וגשרים למינהם.
- מסייע בשמירה על היגיינת הפה, מונע ריחות  
רעים מהפה ומותיר הרגשה רעננה.



**אחריות  
לשנה!**

## PORTABLE ORAL IRRIGATOR

Care for the health of your teeth  
Gives you the brightest smile possible





**MYD**  
D E N T A L

Maayan@myddental.co.il ✉ 08-6690008 פקס 📠 08-6690009 טל 📞

📷 myddental 📺 MYD Dental שיווק מוצרים דנטליים